



DENİZ PROJELERİ





ADA SINIFI KORVET

Ada Sınıfı Korvet, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi ve suüstü harbi görevlerini başarıyla yerine getirmek amacıyla dizayn edilmiş, gelişmiş Komuta Kontrol Sistemi, sensörler ve silahlar ile donatılmış modern bir savaş gemisidir.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Yüksek manevra kabiliyeti
- Dayanıklılık ve stabilite
- Deniz Kuvvetleri norm ve standartlarına uygun Yangın ve Yara/Savunma Sistemleri
- Titreşim azaltma ve temassız sualtı patlamalarına karşı darbe dayanımını artırma amaçlı Titreşim ve Darbe Sönümlendirici (TDS) uygulamaları ve balistik koruma
- Tüm temel harp nevelerine ilişkin sensör ve silah konfigürasyonu
- Radar Kesit Alanı (RKA) azaltıcı tasarım
- Sualtı gürültüsünün azaltımına yönelik tedbirler
- Manyetik izi azaltımı (Degaussing Sistemi)
- Yedeklenebilirlik

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	99,4 metre
Su Hattı Boyu	90,5 metre
Azami En	14,4 metre
Draft	3,95 metre

HIZ VE SEYİR SİSİ

Azami Hız	29+ knot
İntikal Hızı	15 knot
Seyir Sisi	15 knot hızda 3500 NM

TONAJ

Deplasman	2400 ton
-----------	----------

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi
- 3B Arama ve Tespit Radarı
- Elektro-Optik Takip Sistemi
- Atış Kontrol Radarları
- Seyir ve LPI Radarları
- Elektronik Destek Sistemi
- Kızılötesi İz Takip Sistemi
- Chaff Decoy Atım Sistemi
- Lazer İkaz Sistemi
- Karınaya Monteli Sonar
- Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi
- Torpido Kovanları
- Sathıtan Satha Gündümlü Mermi Sistemi
- 2x 12,7 mm Stabilize Makineli Tüfek
- Nokta Hava Savunma Sistemi
- 76 mm Top
- IFF Sistemi
- Entegre Muharebe Sistemi
- X-BAND Uydu Muharebe Sistemleri
- Gemi Veri Dağıtım Sistemi
- Gemi Bilgi Sistemi
- Seyir Sistemleri
- Sayısal Harita Görüntüleme Sistemi
- WAIS

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- CODAG - (2x Dizel Makine + 1x Gaz Türbini)
- 2x Şaft ve 2x Pervane (CPP)

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 4 x dizel jeneratör

HELİKOPTER PLATFORMU VE HANGAR

- 10 ton ağırlığında helikopterlerin gece-gündüz iniş ve kalkışına uygun helikopter platformu
- Helikopter Hangarı

GEMİ VASITALARI

- 2x RHIB

YAŞAM MAHALLİ


- 106 Personel personel için konforlu yaşam alanı





İ SINIFI FIRKATEYN

İ Sınıfı Fırkateyn, Ada Sınıfı Korvetlerden edinilen tecrübe ile başta hava savunma harbi olmak üzere denizaltı savunma harbi ve suüstü harbi görevlerini daha etkin olarak icra etmek amacıyla dizayn edilmiş, ağ destekli Komuta Kontrol Sistemi, sensörler ve silahlar ile donatılmış modern bir savaş gemisidir.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Yüksek manevra kabiliyeti
- Dayanıklılık ve stabilite
- Deniz Kuvvetleri norm ve standartlarına uygun Yangın ve Yara/ Savunma Sistemleri
- Titreşim azaltma ve temassız sualtı patlamalarına karşı darbe dayanımını artırma amaçlı Titreşim ve Darbe Sönümlendirici (TDS) uygulamaları ve balistik koruma
- Başta hava savunma harbi olmak üzere tüm temel harp nevelerine ilişkin sensör ve silah konfigürasyonu
- Radar Kesit Alanı (RKA) azaltıcı tasarım
- Sualtı gürültüsünün azaltımına yönelik tedbirler
- Manyetik izi azaltımı (Degaussing Sistemi)
- Yedeklenebilirlik
- Gelişmiş Elektronik Harp Kabiliyetleri
- Gelişmiş Hava Savunma Harbi Kabiliyetleri
- Gelişmiş Muhabere Sistemleri

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	113,2 metre
Su Hattı Boyu	105,2 metre
Azami En	14,4 metre
Draft	4,05 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	29+ knot
İhtikal Hızı	14 knot
Seyir Siası	14 knot hızda 5700 NM

TONAJ

Deplasman	3000 ton
-----------	----------

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- CODAG - (2x Dizel Makine + 1x Gaz Türbini)
- 2x şaft ve 2x Pervane (CPP)

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 4x dizel jeneratör

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi
- 3B Arama ve Tespit Radarı
- Elektro-Optik Takip Sistemi
- Atış Kontrol Radarları
- Aydınlatma Radarları
- Seyir ve LPI Radarları
- Elektronik Destek Sistemi
- Elektronik Taarruz Sistemi
- Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi
- Chaff Decoy Atım Sistemi
- Lazer İkaz Sistemi
- Karınaya Monteli Sonar
- Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi
- Torpido Kovanları
- Satıhtan Satha Güzümlü Mermi Sistemi
- Dikey Atım Sistemi
- 2 x 25 mm Stabilize Top
- Yakın Hava Savunma Sistemi
- 76 mm Top
- IFF Sistemi
- ADSB
- Entegre Muharebe Sistemi (IP Tabanlı)
- X ve Ku-BAND Uydu Muhabere Sistemleri
- Gemi Veri Dağıtım Sistemi
- Gemi Bilgi Sistemi
- Seyir Sistemleri
- Sayısal Harita Görüntüleme Sistemi
- WAIS

HELİKOPTER PLATFORMU VE HANGAR

- 10 ton ağırlığında helikopterlerin gece-gündüz iniş ve kalkışına uygun helikopter platformu
- Helikopter Hangarı

YAŞAM MAHALLİ

- 123 personel için konforlu yaşam alanı

GEMİ VASITALARI

- 2x RHIB






AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ

OPV-1900

OPV-1900, Deniz Yetki Alanlarında etkin, kesintisiz keşif-gözetleme ve karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlanmış bir gemidir.

Farklı harekât alanlarında; deniz güvenliğinin tesisi, arama ve kurtarma görevlerinde özellikle ekonomik ve etkin görev icra edebilecek şekilde dizayn edilmiştir.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Suüstü harbi görevleri
- Deniz güvenliğinin tesisi
- Keşif, gözetleme ve karakol görevleri
- Arama ve kurtarma operasyonları
- Gece & gündüz helikopter operasyon kabiliyeti (HIFR ve Vertrep dahil)
- Deniz durumu 5'e kadar beka kabiliyeti
- Deniz durumu 5'e kadar silah ve sensör kabiliyeti
- Deniz durumu 4'e helikopter operasyonu kabiliyeti
- Düşük radar kesit alanı

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	89,5 metre
Su Hattı Boyu	88,6 metre
Azami En	13,1 metre
Draft	3,15 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	22+ knot
İntikal Hızı	16 knot
Seyir Siası	16 knot hızda 5000 NM

TONAJ

Deplasman	1900 ton
-----------	----------

HELİKOPTER PLATFORMU VE HANGAR

- 10 ton ağırlığında helikopterlerin gece-gündüz iniş ve kalkışına uygun helikopter platformu
- 8 tonluk hidrolik teleskobik kreyn

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Savaş Yönetim Sistemi
- Seyir Radarları
- Seyir Sistemleri
- Sayısal Harita Görüntüleme Sistemi
- Entegre Muharebe Sistemi
- Elektro-Optik Sistem (TV/IR/LRF)
- Elektronik Destek Sistemi
- IFF Sistemi
- Chaff Decoy Atım Sistemi
- 76 mm Top
- 3x 25 mm Stabilize Top
- Satıhtan Satıha Gündümlü Mermi Sistemi
- Gemi Veri Dağıtım Sistemi
- Gemi Bilgi Sistemi

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- 2x Dizel Makine
- 2x Şaft ve 2x Pervane (CPP)
- 1x Tünel Tip İtici

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 3x Dizel Jeneratör

YAŞAM MAHALLİ

- 80 personel için konforlu yaşam alanı

GEMİ VASITALARI

- 3x RHIB

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı



AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ

OPV-2100

OPV-2100, Deniz Yetki Alanlarında etkin, kesintisiz keşif-gözetleme ve karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlanmış bir gemidir.

Farklı harekât alanlarında; deniz güvenliğinin tesisi, deniz kaynaklarının korunması, doğal afetlerde insani yardım, arama ve kurtarma görevlerinde özellikle ekonomik ve etkin görev icra edebilecek şekilde dizayn edilmiştir.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Suüstü harbi görevleri
- Deniz güvenliğinin tesisi
- Keşif, gözetleme ve karakol görevleri
- Doğal afetlerde insani yardım
- Deniz kaynaklarının korunması
- Arama ve kurtarma operasyonları
- Gece & gündüz helikopter operasyon kabiliyeti (HIFR ve Vertrep dahil)
- Deniz durumu 7'ye kadar beka kabiliyeti
- Deniz durumu 5'e kadar silah ve sensör kabiliyeti
- Deniz durumu 4'e helikopter operasyonu kabiliyeti
- Düşük radar kesit alanı

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	99,5 metre
Su Hattı Boyu	93,8 metre
Azami En	13,9 metre
Draft	3,5 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	20+ knot
İntikal Hızı	15 knot
Seyir Siası	15 knot süratte 5500 NM

TONAJ

Deplasman	2100 ton
-----------	----------

YAŞAM MAHALLİ

- 88 personel için konforlu yaşam alanı

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Savaş Yönetim Sistemi
- Seyir Radarı
- Seyir Sistemleri
- Sayısal Harita Görüntüleme Sistemi
- Entegre Muharebe Sistemi
- Elektro-Optik Sistem (TV/IR/LRF)
- Elektronik Destek Sistemi
- IFF Sistemi
- Chaff Decoy Atım Sistemi
- 30 mm Top
- 2x 12,7 mm Stabilize Makineli Tüfek
- Gemi Veri Dağıtım Sistemi
- Gemi Bilgi Sistemi

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- 2x Dizel Makine
- 2x Şaft ve 2x Pervane (CPP)
- 1x Tünel Tip İtici

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 4x Dizel Jeneratör

HELİKOPTER PLATFORMU VE HANGAR

- 10 ton ağırlığında helikopterlerin gece-gündüz iniş ve kalkışına uygun helikopter platformu
- Helikopter Hangarı

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı


GEMİ VASITALARI

- 2x RHIB
- 2x 20 ft Konteyner Taşıma ve Elleçleme Sistemi



YÜKSEK SÜRATLİ HÜCUMBOT

Yüksek Süratli Hücumbot, ana görevi suüstü harbi olmak üzere, kendi hava savunmasını sağlayabilen, izleri azaltılmış (stealth) tasarıma sahip, gelişmiş sensör ve silahlar ile donatılmış gaz türbini ve su jeti tahrik sistemli yüksek süratli bir gemidir.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Yüksek manevra kabiliyeti
- Suüstü savunma harbi
- Deniz durumu 5'e kadar operasyon yapabilme
- Anti-manyetik çelik gövde ve üst güverte
- Radar Kesit Alanı (RKA) azaltıcı tasarım
- Düşük kızılötesi iz (IR)
- Düşük akustik ve manyetik iz

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	62,7 metre
Su Hattı Boyu	55,9 metre
Azami En	9,8 metre
Draft	1,68 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	55+ knot
İntikal Hızı	18 knot
Seyir Siası	20 knot hızda 1000 nm
	50 knot hızda 750 nm

TONAJ

Deplasman	535 ton
-----------	---------

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Savaş Yönetim Sistemi
- 3B Arama ve Tespit Radarı
- Seyir ve LPI Radarları
- Seyir Sistemleri
- Elektro-Optik Takip Sistemi
- Entegre Muhabere Sistemi
- Atış Kontrol Radarı
- 1x 76 mm Top
- 2x 12,7 mm Stabilize Makineli Tüfek
- Yakın Hava Savunma Sistemi
- Satıhtan Satıha Gündümlü Mermi Sistemi
- IFF Sistemi
- Chaff Decoy Atım Sistemi
- Gemi Veri Dağıtım Sistemi
- Gemi Bilgi Sistemi

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- COGAG
- 3x Su Jeti

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 3x Dizel Jeneratör

GEMİ VASITALARI

- 1x RHIB

YAŞAM MAHALLİ

- 34 personel için konforlu yaşam alanı

BÜYÜME KAPASİTESİ


- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı





LOJİSTİK DESTEK GEMİSİ

Lojistik Destek Gemisi, muharip/yardımcı unsurlara denizde yakıt ve su ile cephane dahil kritik lojistik desteği sağlayacak ve dolayısıyla harekât kabiliyetini misli ile artıracak şekilde dizayn edilmiştir.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Denizdeki gemilere yakıt ve cephane dahil lojistik destek sağlama
- Gemide konuşlu helikopterler aracılığıyla arama-kurtarma operasyonları yürütme
- Denizdeki gemilere kısıtlı tıbbi destek sağlama
- Gece ve gündüz helikopter indirme/kaldırma harekâtı yapabilme kabiliyeti (HIFR dahil)
- Savunma maksatlı modern, çok boyutlu sensör/silah sütünlerinin gelecekteki kurulum imkânı
- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı savunma kabiliyeti

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	158,4 metre
Su Hattı Boyu	155,9 metre
Azami En	22 metre
Draft	7,05 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	20+ knot
İntikal Hızı	15 knot
Seyir Siası	15 knot hızda 10000 nm

TONAJ

Deplasman	16100 ton
-----------	-----------

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Savaş Yönetim Sistemi
- 2x Yakın Hava Savunma Sistemi
- Elektronik Destek Sistemi
- Chaff Decoy Atım Sistemi
- 2x 25 mm Stabilize Top
- Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi
- Entegre Muhabere Sistemi
- Köprü Üstü Kontrol Sistemi
- Seyir Radarı
- Seyir Sistemleri
- Sayısal Harita Görüntüleme Sistemi
- Gemi Veri Dağıtım Sistemi
- Gemi Bilgi Sistemi

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- 2x Dizel Makine (Orta Hız)
- 2x Şaft ve 2x Pervane (CPP)

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 4x Dizel Jeneratör

HELİKOPTER PLATFORMU VE HANGAR

- 10 ton ağırlığında helikopterlerin gece-gündüz iniş ve kalkışına uygun helikopter platformu
- Helikopter Hangarı

GEMİ VASITALARI

- 2x RHIB

YAŞAM MAHALLİ

- 208 personel için konforlu yaşam alanı

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı





DENİZALTI

TS1700

Denizaltı TS1700, STM tarafından kavramsal tasarımı geliştirilen dizel-elektrikli denizaltıdır. Havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemiyle desteklenen iki dizel jeneratör ve bir elektrik motoru bulunmaktadır. Platform 300 metreden fazla derinliğe dala bilmektedir. Personeli ve cihazları su altı patlamalarının yıkıcı etkilerinden koruyan ikili elastik platform üzerinde 25 denizaltı personeli ve 6 ÖK personelini 90 gün su altında tutabilir. 16 çeşit modern ağır torpido ve güdümlü füze atımına uygun 8 kovana sahiptir.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Denizaltı Harbi
- İstihbarat, Gözetleme ve Keşif
- Özel Harekât
- Mayın Harbi
- Ağ Merkezli Harp
- Kara Hedeflerine Gündümlü Mermi Atma Yeteneği
- İnsansız Sualtı/Hava Araçları Operasyonları
- Dalış Derinliği: 300+ metre
- Denizde Kalış Süresi: 90 gün

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	60,1 metre
Mukavim Tekne Dış Çapı	6,5 metre
Yükseklik	13,4 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	20+ knot
İntikal Hızı	4 knot
Seyir Siası	6000 nm (Dizel) 400 nm (Batarya) 7250 nm (Dizel + AIP)

TONAJ

Deplasman (satihta)	1517 ton
Deplasman (dalmış)	1740 ton

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Savaş Yönetim Sistemi
- LPI Radar
- Arama ve Hücum Periskopları
- Torpido Karşı Tedbir Sistemi (TCM)
- Elektronik Destek Tedbirleri (ESM)
- Yüzer Anten (BWA)
- Sonarlar:
- CAS, FAS, CTA, PRS, MAS, IDRS, TAS, ONA
- Sonar Öz Gürültü Kestirim Sistemi (Hidrofonlar ve Akselerometreler)
- 8 torpido kovani (Gündümlü Mermi uyumlu 4 kovani) ve ilave 8 torpido depolama kapasitesi

ANA TAHRİK SİSTEMİ


- Kalıcı İkazlı Tahrik Motoru (yaklaşık 3 MW)

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 2x Dizel Jeneratör
- Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi
- Jel tipi bataryalar

YAŞAM MAHALLİ

- 25 personel için konforlu yaşam alanı
- +6 Özel Kuvvetler personeli için ilave yaşam alanı
- Aşhane, kuru erzak, buz odaları, ayrı yemekhaneler, dayanıklı gömülü makine odaları, CIC, TCC ve yaşam alanı platformları





DENİZALTI

STM500

STM500 Denizaltısı, STM tarafından kavramsal tasarımı sığ sular için geliştirilmiş dizel-elektrik atak denizaltısıdır.

Platform; 18 kişilik mürettebata ek olarak 6 kişilik Özel Kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca 250 metreden derinlerde görev icra edebilirken, 4 adet atışa hazır torpido kovani ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne haiz olmaktadır.



KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

- Denizaltı Harbi
- Özel Harekât
- İstihbarat, Gözetleme ve Keşif
- Mayın Harbi
- Sığ Su Operasyonları
- İnsansız Sualtı/Hava Araçları Operasyonları
- Dalma Derinliği: 250+ metre
- Denizde Kalış Süresi: 30 gün

ANA BOYUTLAR

Tam Boy	42,0 metre
Mukavim Tekne Dış Çapı	4,2 metre
Yükseklik	8,5 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	18+ knot
İntikal Hızı	5 knot
Seyir Siası	3500 nm (Dizel) 75 nm (Batarya) 4000 nm (Dizel + Opsiyonel AIP)

TONAJ

Deplasman (satihta)	485 ton
Deplasman (dalmış)	540 ton

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- Savaş Yönetim Sistemi
- Seyir Radarı
- Optronik Seyir ve Hücum Periskopları
- Torpido Karşı Tedbir- Aldatıcılar
- Elektronik Destek Tedbirleri (ESM)
- Yüzer Anten (BWA)
- Sonarlar: CAS, CTA, PRS, MAS, IDRS, ONA
- 4 torpido kovanı (Güdümlü Füze uyumlu 2 kovan) ve ilave 4 torpido depolama kapasitesi

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- Kalıcı İkazlı Tahrik Motoru (yaklaşık 1,5 MW)

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 2x Dizel Jeneratör
- Lithium-Ion Bataryalar
- Opsiyonel: Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi

YAŞAM MAHALLİ

- 18 personel için konforlu yaşam alanı
- +6 Özel Kuvvetler personeli için ilave yaşam alanı
- Kaptan Kamarası
- Aşhane, kuru erzak, buz odaları, ayrı yemekhaneler





SAHİL GÜVENLİK GEMİLERİ

Sahil Güvenlik Gemileri arama-kurtarma operasyonlarından, afet ve insani yardım operasyonları, denizde karakol ve gözetleme görevleri ile deniz yetki alanlarının korunmasına kadar çok amaçlı olarak hizmet sağlayabilmektedir.

Sahil Güvenlik Gemileri uyuşturucu ile mücadele, deniz haydutluğu ve terörizmle mücadele gibi kolluk özel kuvvetleri için özel amaçlar doğrultusunda farklı tonaj ve boyutlarda konfigüre edilebilmektedir.

Sahil Güvenlik gemileri her ülkenin kendi deniz kolluk kuvvetinin ihtiyaçlarına göre donatılabilmekte ve anahtar teslim çözümler üretilmektedir.







SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ

CG-3100



ANA BOYUTLAR

Tam Boy	113,2 metre
Su Hattı Boyu	105,2 metre
Azami En	14,4 metre
Draft	4,05 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	25+ knot
İntikal Hızı	14 knot
Seyir Siası	14 knot hızda 8000 nm

TONAJ

Deplasman	3100 ton
-----------	----------

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- 1x 30/25 mm Top
- 2x 12,7 mm Makineli Tüfek
- Mesaj İşletim Sistemi
- HF Telsiz Sistemi
- V/UHF Telsiz Sistem
- Weather FAX
- S/P Telefon Sistemi
- Local Area Network (LAN)
- Uydu TV Sistemi
- CCTV Sistemi
- 1x X-Band Radar
- 1x S-Band Radar
- 2x GPS
- Termal Kameralar

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- 2x veya 4x Dizel Makine (hız isterine göre)
- 2x Pervane (CPP veya FPP)
- 1x Tünel Tip İtici

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 4x Dizel Jenaratör

KURTARMA VE GÜVERTE EKİPMANLARI

- 2x 5,5 metrelik RHIB (kıçtan atılabilir)
- 4x 7 metrelik RHIB (bordadan atılabilir)
- 1x 20 ft Çok Maksatlı Konteyner Alanı
- 50 kişilik Kurtarma Alanı (aynı zamanda farklı görevler için de kullanılabilir)
- Revir
- 10 tonluk Helikopter İniş Platformu ve 1 Helikopter veya 2 İHA için Hangar (gündüz & gece iniş-kalkış)
- 10 tonluk hidrolik-teleskobik kreyin
- 2x Su topu

KOLLUK GÖREVLERİ

- Kolluk Harekat Merkezi
- Kolluk Brifing Merkezi (50 personele kadar)
- Nezarethane
- 3x Nezarethane Hücresi

YAŞAM MAHALLİ

- 125 personel için konforlu yaşam alanı

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı



SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ

CG-1071



ANA BOYUTLAR

Tam Boy	66 metre
Su Hattı Boyu	66 metre
Azami En	12 metre
Draft	2,8 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	22 knot
İntikal Hızı	16 knot
Seyir Siası	16 knot hızda 2700+ nm

TONAJ

Deplasman	1071 ton
-----------	----------

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- 1x 30/25 mm Top
- 2x 12,7 mm Makineli Tüfek
- Mesaj İşletim Sistemi
- HF Telsiz Sistemi
- V/UHF Telsiz Sistem
- Weather FAX
- S/P Telefon Sistemi
- Local Area Network (LAN)
- Uydu TV Sistemi
- CCTV Sistemi
- 1x X-Band Radar
- 1x S-Band Radar
- 2x GPS
- Termal Kameralar

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- 2x veya 4x Dizel Makine (hız isterine göre)
- 2x Pervane (CPP veya FPP)
- 1x Tünel Tip İtici

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 3x Dizel Jenaratör

KURTARMA VE GÜVERTE EKİPMANLARI

- 3x 11 metrelik RHIB (kıçtan atılabilir)
- 1x 20 ft Çok Maksatlı Konteyner Alanı
- 50 kişilik Kurtarma Alanı (aynı zamanda farklı görevler için de kullanılabilir)
- Revir
- 1 İHA için İniş Platformu ve Hangar
- 10 tonluk hidrolik-teleskobik kreyn
- 2x Su Topu

KOLLUK GÖREVLERİ

- Kolluk Harekat Merkezi
- Nezarethane

YAŞAM MAHALLİ

- 35 personel için konforlu yaşam alanı

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı



SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ

CG-1041



ANA BOYUTLAR

Tam Boy	70 metre
Su Hattı Boyu	64,3 metre
Azami En	12 metre
Draft	2,8 metre

HIZ VE SEYİR SİASİ

Azami Hız	22 knot
İntikal Hızı	16 knot
Seyir Siası	16 knot hızda 2500+ nm

TONAJ

Deplasman	1041 ton
-----------	----------

SENSÖRLER VE SİLAHLAR

- 1x 30/25 mm Top
- 2x 12,7 mm Makineli Tüfek
- Mesaj İşletim Sistemi
- HF Telsiz Sistemi
- V/UHF Telsiz Sistem
- Weather FAX
- S/P Telefon Sistemi
- Local Area Network (LAN)
- Uydu TV Sistemi
- CCTV Sistemi
- 1x X-Band Radar
- 1x S-Band Radar
- 2x GPS
- Termal Kameralar

ANA TAHRİK SİSTEMİ

- 2x veya 4x Dizel Makine (hız isterine göre)
- 2x Pervane (CPP veya FPP)
- 1x Tünel Tip İtici

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 3x Dizel Jenaratör

KURTARMA VE GÜVERTE EKİPMANLARI

- 3x 11 metrelik RHIB (kıçtan atılabilir)
- 1x 20 ft Çok Maksatlı Konteyner Alanı
- 50 kişilik Kurtarma Alanı (aynı zamanda farklı görevler için de kullanılabilir)
- Revir
- 1 İHA için İniş Platformu ve Hangar
- 10 tonluk hidrolik-teleskobik kreyn
- 2x Su Topu

KOLLUK GÖREVLERİ

- Kolluk Harekat Merkezi
- Nezarethane

YAŞAM MAHALLİ

- 35 personel için konforlu yaşam alanı

BÜYÜME KAPASİTESİ

- Özel sensörler ve silahlar
- Daha fazla yaşam alanı

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş.

📍 Mustafa Kemal Mahallesi 2151. Cadde
No: 3/A Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE

☎ +90 312 266 35 50

📠 +90 312 266 35 51

www.stm.com.tr

in 🐦 f 📷 📺 / @STMDefence